

Viverda[®] dāvā patiesu uzvaras prieku!

Ārstējošs un aizsargājošs graudaugu fungicīds,
kas sastāv no 3 dažādām darbīgajām vielām.



Viverda®

Viverda® OD ir ārstējošs un aizsargājošs fungicīds, kas sastāv no 3 dažādām darbīgajām vielām. Tas nodrošina ļoti stabilu un augstu efektivitāti dažādu graudaugu slimību izplatības gadījumos.

Darbīgās vielas

- **Boskalīds** ir karboksamīdu grupas darbīgā viela ar sistēmisku un translamināru iedarbību. Efektīva pret graudaugu lapu plankumainībām un rūsām, kā arī pret stiebru lūšanu.
- **Piraklostrobīns** ir strobilurīnu grupas darbīgā viela ar lokāli sistēmisku un translamināru iedarbību. Efektīva pret graudaugu lapu plankumainībām un rūsām. Piraklostrobīns nodrošina arī papildus pozitīvu fizioloģisko iedarbību.
- **Epoksikonazols** ir triazolu grupas darbīgā viela ar sistēmisku iedarbību. Efektīva pret graudaugu lapu plankumainībām un rūsām.

Viverda® OD nodrošina:

- izcilu slimību kontroli kviešos un miežos
- papildus ražu un augstāku graudu kvalitāti




Pozitīvu fizioloģisko iedarbību uz augiem un rezultātā uz ražu un tās kvalitāti, ko nodrošina unikālās piraklostrobīna un boskalīda īpašības, pieņemts dēvēt par


AgCelence. Tā ir izcilība, kas nodrošina vairāk par vienkāršu aizsardzību.

Uz Viverda® OD oficiālā reģistrētā markējuma ir apstiprināts: "Ražas pieaugums var veidoties pat slimību vizuālas neesamības gadījumā."


Kviešu slimības



Kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*)




Kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*)



Kviešu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)

Jauna fungicīdu formulācija: dispersija eļļā (OD)

Viverda® OD formulācija nodrošina optimālu katras atsevišķas darbīgās vielas iedarbību.



boskalīds
suspendēts
šķīdinātāju
maisījumā

epoksikonazols
un piraklostrobīns
pilnībā
izšķīdināti

OD
formulācija

■ boskalīds


■ šķīdinātājs

■ epoksikonazols + šķīdinātāji


Jaunā OD formulācija:

- uzlabo katras darbīgās vielas iedarbību
- nodrošina labāku auga pārklājumu
- nodrošina izcilu lietus noturību
- veicina darbīgo vielu iekļuvību augā

Augstāka raža un kvalitāte



Miežu slimības




Graudzāļu dzeltenā rūsa
(*Puccinia striiformis*)




Graudzāļu brūnā rūsa
(*Puccinia recondita*)



Stiebru lūšana
(*Pseudocercospora herpotrichoides*)




Miežu lapu
tiklplankumainība
(*Pyrenophora teres*)



Stiebrzāļu
gredzenplankumainība
(*Rhynchosporium secalis*)



Pundurrūsa
(*Puccinia hordei*)



Ramulārija
(*Ramularia collo-cygni*)

Viverda® OD efektivitāte:

Kvieši

Kviešu lapu pelēkplankumainība ●●●●

Kviešu plēkšņu plankumainība ●●●●

Kviešu dzeltenplankumainība ●●(●)

Graudzāļu dzeltenā rūsa ●●●●

Graudzāļu brūnā rūsa ●●●●

Stiebru lūšana (AS 30-32) ●●●

Graudzāļu milttrasa ●(●)

Mieži

Miežu lapu tiklplankumainība ●●●●

Stiebrzāļu gredzenplankumainība ●●●(●)

Pundurrūsa ●●●●

Ramulārija ●●●

Graudzāļu milttrasa ●●


Efektivitātes novērtējums: ●●●● - teicama, ●●● - laba, ●● - vidēja

Avots: BASF dati

Izmēģinājumu rezultāti kviešos

Latvija: ziemas kvieši 'Skagen', dominējošā slimība - kviešu dzeltenplankumainība (*Pyrenophora tritici-repentis*).

Lietuva: ziemas kvieši 'Kovas', dominējošās slimības - kviešu lapu pelēkplankumainība (*Septoria tritici*) un kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*).




Latvija 2011 Latvijas Valsts Augu aizsardzības pētniecības centrs
Lietuva 2011 Lietuvas Zemkopības institūts

Lietošanas ieteikumi kviešos

Lai vislabāk izmantotu fungicīda Viverda® OD potenciālu, to ieteicams lietot sākot ar attīstītas karoglapas stadiju (AS 39) līdz ziedēšanas sākumam (AS 61).


1. apstrādē (T1) ieteicams lietot fungicīdus, kuri ir efektīvi arī pret milttrasu - **Allegro® Super 0.5- 0.75 l/ha** vai **Capalo® 1.0 l/ha**.



Lietošanas ieteikumi miežos

Apstrādi ieteicams veikt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm.

Jutīgām miežu šķirnēm augstas slimību izplatības apstākļos var būt nepieciešamas 2 apstrādes (skatīt BASF augu aizsardzības līdzekļu rokasgrāmatu).



Darbīgās vielas	epoksikonazols 50 g/l boskalīds 140 g/l piraklostrobīns 60 g/l
Deva	1.25 -2.5 l/ha
Kultūras	ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, tritikāle, auzas
Formulācija	OD (dispersija eļļā)
Reģistrācijas numurs	0384
Iepakojums	10 l

Pirms lietošanas Viverda kannu sakratīt!

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

