

Allegro® Super

Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos

Reģistrācijas Nr.	0270
Reģistrācijas klase:	2.
Darbīgās vielas:	metil-krezoksims 83 g/l epoksikonazols 83 g/l fenpropimorfs 317 g/l
Formulācija:	suspo-emulsija
Iepakojums:	5 l

Preparāta apraksts

Allegro Super satur trīs darbīgās vielas. Metil-krezoksims pieder pie strobilurīnu grupas darbīgajām vielām, un tam raksturīga pārvietošanās pa auga virsmu gāzu difūzijas veidā no lielākas koncentrācijas virzienā uz vietām, kur darbīgā viela ir mazākā koncentrācijā. Metil-krezoksims izsūcas cauri pa lapas starpšūnu telpu (translamināri) arī uz lapas apakšpusi. Šis unikālais pārvietošanās mehānisms ir nosaukts par kvazisistēmisku iedarbību.

Epoksikonazols un fenpropimorfs ir vielas ar sistēmas iedarbību, kuras pārvietojas augos virzienā uz galotni. Allegro Super efektīvi kontrolē vairumu svarīgāko graudaugu lapu un vārpu

slimību. Lielā fenpropimorfa koncentrācija fungicīdā Allegro Super nodrošina paaugstinātu efektivitāti pret miltrasu.

Lai iegūtu augstāko darbības efektivitāti, Allegro Super jālieto, parādoties pirmajām slimību pazīmēm. Preparāts ir efektīvs pret lielāko daļu graudaugu slimībām un spēj no tām aizsargāt vairākas nedēļas atkārbā no pielietotās devas, auga augšanas apstākļiem un slimību infekcijas pakāpes. Allegro Super piemīt strobilurīnu fungicīdiem raksturīgā pozitīvā, augu fizioloģiskos procesus stimulējošā iedarbība, kas veicina gan ražas veidošanos, gan arī graudu kvalitātes rādītāju uzlabošanos.

Lietošana

Ziemas un vasaras kviešu sējumos Allegro Super ir efektīvs pret:

graudzāļu miltrasu (*Blumeria graminis*),
kviešu dzeltenplankumainību (*Drechslera tritici-repentis*),
kviešu lapu pelēkplankumainību (*Septoria tritici*),
kviešu plēkšņu plankumainību (*Septoria nodorum*),
dzelteno rūsū (*Puccinia striiformis*),
brūno rūsū (*Puccinia recondita*).

Novērojams arī blakus efekts pret stiebru lūšanu (*Pseudocercospora herpotrichoides*), ja apstrāde veikta līdz divu mezglu stadijai (32 AS).

Devas divreizējas apstrādes gadījumā:

Pirmajā apstrādē 0,75 l/ha Allegro Super lietot, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no kviešu stiebrošanas sākuma līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 30–37).

Otrajā apstrādē 0,75 l/ha Allegro Super lietot, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpošanas vidum (AS 39–55).

Deva vienreizējas apstrādes gadījumā: **0,75–1,5 l/ha** Allegro Super lietot, parādoties slimību pirmajām pazīmēm, sākot no kviešu stiebrošanas sākuma stadijas līdz vārpošanas vidum (AS 30–55).

Rudzu, tritikāles sējumos Allegro Super ir efektīvs pret:

graudzāļu milttrasu (*Blumeria graminis*),

stiebrzāļu gredzenplankumainību (*Rhynchosporium secalis*),

kviešu lapu pelēkplankumainību (*Septoria tritici*),

dzelteno rūsu (*Puccinia striiformis*),

kviešu plēkšņu plankumainību (*Septoria nodorum*),

brūno rūsu (*Puccinia recondita*).

Deva: 0,75–1,5 l/ha Allegro Super lietot, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas vidum (AS 30–55). Dalītās apstrādes gadījumā lieto 1/2 devas 30.–37. attīstības stadijā un otru 1/2 devas AS 39–55. Taču vairumā gadījumu viena apstrāde ar 0,75–1,0 l/ha Allegro Super, lietojot laikā no karoglapas parādīšanās līdz pēdējās lapas maksts uzbrīšanas stadijai (AS 37–47), ir pietiekoša milttrasas un pārējo slimību ierobežošanai šajās kultūrās.

Ziemas un vasaras miežu sējumos Allegro Super ir efektīvs pret:

graudzāļu milttrasu (*Blumeria graminis*),

stiebrzāļu gredzenplankumainību (*Rhynchosporium secalis*),

miežu lapu tiklplankumainību (*Pyrenophora teres*),

pundurrūsu (*Puccinia hordei*).

Deva: 0,75–1,5 l/ha Allegro Super lietot, parādoties pirmajām slimību pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61). Stipras milttrasas, gredzenplankumainības un/vai tiklplankumainības infekcijas gadījumā var būt nepieciešama atkārtota apstrāde ar Allegro Super.

Dalītās apstrādes gadījumā lietot 0,75 l/ha un atkārtoti 0,75 l/ha, atkarībā no slimības intensitātes. Vairumā gadījumu viena apstrāde ar 0,75–1,5 l/ha Allegro Super, lietojot laikā no karoglapas parādīšanās līdz vārpošanas sākumam (AS 37–51), ir pietiekoša vasaras miežu aizsardzībai no milttrasas un pārējām slimībām.

Auzu sējumos Allegro Super ir efektīvs pret:

graudzāļu miltrasu (*Blumeria graminis*),

auzu vainagrūsu (*Puccinia coronata*).

Devā: 0,75–1,5 l/ha Allegro Super lietot, parādoties pirmajām slimību pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61). Vairumā gadījumu viena apstrāde ar 0,75–1,5 l/ha Allegro Super, lietojot laikā no karoglapas parādīšanās līdz vārpošanas sākumam (AS 37–51), ir pietiekoša auzu aizsardzībai no miltrasas un auzu vainagrūsas.

Nogaidīšanas laiks: visām kultūrām 35 dienas.

Bezlietus periods: 2 stundas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize ar devu 0,75–1,5 l/ha vai dalītā apstrāde ar kopējo devu 1,5 l/ha.

Ieteicamais darba šķiduma daudzums: 200–400 l/ha.

Tvertnes maisījumi: Allegro Super var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, augšanas regulatoriem, insekticīdiem, kā arī lapu mēslojumu (ieskaitot mangāna), ja saskaņā ar preparātu lietošanas optimālie termiņi.

Briesmas!

H315, H317, H319, H351, H360Df, H410, EUH401, P201, P261d, P264, P272, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313, P333+P313, P361, P391, P501, SP1, SPe3*