IZRAKSTS

no **VALSTS AUGU AIZSARDZĪBAS DIENESTA KOMISIJAS LĒMUMA PIEŅEMŠANAI PAR AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU ATĻAUJU PIEŠĶIRŠANU, ATSAUKŠANU VAI GROZĪŠANU**

18.12.2017.g. sēdes Protokola Nr. 435

Darba kārtībā:
4. Par termiņa noteikšanu augu aizsardzības līdzekļa **Adexar** krājumu izplatīšanai un krājumu lietošanu.

Valsts augu aizsardzības dienesta komisija lēmuma pieņemšanai par augu aizsardzības līdzekļu atļauju piešķiršanu, atsaukšanu vai grozīšanu **nolēma**:

§2704

Ņemot vērā to, ka pēc augu aizsardzības līdzekļa Adexar (reģ. Nr. 0404) atkārtotas novērtēšanas ir grozīti augu aizsardzības līdzekļa lietošanas nosacījumi (lēmums Nr. 2677, 10.11.2017.), un 2017.gada 14.decembrī ir apstiprināts augu aizsardzības līdzekļa Adexar XE jaunais marķējuma teksts, saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu un 7.panta pirmo daļu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulas (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, 46.pantu:

1. **Atļaut** esošos augu aizsardzības līdzekļa **Adexar** (reģ. Nr. 0404) **krājumus, kas saražoti** līdz 2017.gada 14.decembrim, **izplatīt līdz** 2018.gada 14.jūnijam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.
2. Līdz 2017.gada 14.decembrim **saražotos** augu aizsardzības līdzekļa **Adexar** (reģ. Nr. 0404) **krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi**:

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, l/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
1	2	3	4	5	6	7
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana *(Pseudocercosporella herpotrichoides)*	1.33-2.0		1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu	35	1

				mezglu stadijai (AS 30-32).		
	Kviešu lapu pelēkplanku-mainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), kviešu lapu dzeltenplanku-mainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	1.33-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).		
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Kviešu lapu pelēkplanku-mainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa (*Puccinia recondita*), dzeltenā rūsa (*Puccinia striiformis*), graudzāļu miltrasa (*Blumeria graminis*), kviešu lapu dzeltenplanku-mainība (*Pyrenophora tritici-repentis*)	1.0+1.0		<u>2.lietošanas veids</u> Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).	35	2

Ziemas mieži, vasaras mieži	Stiebru lūšana *(Pseudocerco-sporella herpotrihcoides)*	1.33-2.0		1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32).	35	1
	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* ramulārija *(Ramularia collo-cygni),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	1.33-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).		
Ziemas mieži, vasaras mieži	Miežu lapu tīklplankumainība (*Pyrenophora teres*), stiebrzāļu gredzenplankumainība (*Rhynchosporium secalis),* pundurrūsa *(Puccinia hordei),* ramulārija *(Ramularia collo-cygni),* graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	1.0+1.0		2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).	35	2

Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana *(Pseudocerco-sporella herpotrichoides)*	1.33-2.0		1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32).	35	1
	Kviešu lapu pelēkplanku-mainība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*, kviešu lapu dzeltenplanku-mainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*, stiebrzāļu gredzenplanku-mainība *(Rhynchospori-um secalis)*	1.33-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Kviešu lapu pelēkplankumai-nība (*Septoria tritici*), kviešu plēkšņu plankumainība (*Septoria nodorum*), brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*,	1.0+1.0		2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).	35	2

	dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*, kviešu lapu dzeltenplanku-mainība *(Pyrenophora tritici-repentis)*, stiebrzāļu gredzenplanku-mainība *(Rhynchosporium secalis)*					
Rudzi	Stiebru lūšana *(Pseudocercosporella herpotrichoides)*	1.33-2.0		1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32).	35	1
	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*, stiebrzāļu gredzenplanku-mainība *(Rhynchosporium secalis)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	1.33-2.0		Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).		
Rudzi	Brūnā rūsa *(Puccinia recondita)*, dzeltenā rūsa *(Puccinia striiformis)*,	1.0+1.0		2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no	35	2

	stiebrzāļu gredzenplanku-mainība *(Rhynchospori-um secalis)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*			stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).		
Auzas	Auzu vainagrūsa *(Puccinia coronata)*, graudzāļu miltrasa *(Blumeria graminis)*	1.33-2.0		1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).	35	1
		1.0+1.0		2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69).	35	2

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot sūdzību Augu aizsardzības departamenta direktoram Lielvārdes ielā 36, Rīgā, LV-1006.

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) V.Ezers
Sēdes protokolists (personiskais paraksts) L.Krupenko

IZRAKSTS PAREIZS
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu aizsardzības departamenta direktors V.Ezers
Rīgā 2017. gada 21.decembrī