

## Drošības datu lapa

Lapa: 1/19

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

### 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

#### 1.1. Produkta identifikators

## Revytrex

#### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Attiecīgi apzinātie lietošanas veidi: augu aizsardzības līdzeklis, fungicīds

#### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Kompānija:

BASF SIA  
Lambertu iela 33b,  
Marupe, LV-2167

Telefons: +371 7 508250

E-pasta adrese: product-safety-north@basf.com

#### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

+371 67042473, 24-hour service 7 days a week

International emergency number

Telefons: +49 180 2273-112

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

## 2. IEDAĻA. Dati par bīstamību

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Maistījuma klasifikācijai ir izmantotas šādas metodes: ekstrapolācija uz bīstamo vielu koncentrācijas līmeņiem, pamatojoties uz testa rezultātiem un pēc ekspertu novērtējuma. Izmantotā metodoloģija ir minēta attiecīgo testu rezultātos.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                       |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (ieelpošana – tvaiki)                                    | H332 Kaitīgs ieelpojot.                                  |
| Skin Corr./Irrit. 2                                                   | H315 Kairina ādu.                                        |
| Eye Dam./Irrit. 1                                                     | H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.                    |
| Skin Sens. 1                                                          | H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.               |
| Repr. Papildu kategorija saistībā ar iedarbību uz vai caur laktāciju. | H362 Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.        |
| STOT SE 3                                                             | H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                   |
| Aquatic Chronic 2                                                     | H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, pilns teksts ir atrodams 16. nodaļā.

### 2.2. Etiķetes elementi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

piktogramma:



Signālvārds:

Bīstami

Paziņojums par bīstamību:

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| H315   | Kairina ādu.                                                                        |
| H317   | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                               |
| H318   | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                    |
| H332   | Kaitīgs ieelpojot.                                                                  |
| H335   | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                                   |
| H362   | Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.                                        |
| H410   | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                 |
| EUH401 | Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. |

Brīdinājumi (negadījumu novēršana):

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| P260 | Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.                                 |
| P280 | Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. |

Brīdinājumi (atbildes):

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| P301 + P312 | NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. |
| P302 + P352 | SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu.                                  |

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS\_CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340                 | IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.                                                                |
| P305 + P351 + P338          | SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. |
| P333 + P313                 | Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicīnu palīdzību.                                                                                    |
| P337 + P311                 | Ja acu iekaisums nepāriet: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.                                                                              |
| P391                        | Savākt izšļakstīto šķidrumu.                                                                                                                         |
| Brīdinājumi (atbrīvošanās): |                                                                                                                                                      |
| P501                        | Atbrīvojoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.                                                                     |

Bīstamību izraisošā(s) sastāvdaļa(s) marķēšanai: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-α-methyl-, Decanamide, N,N-dimethyl-, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with tert-Bu acrylate, Me methacrylate, polyethylene glycol methacrylate C16-18-alkyl ethers and vinylpyrrolidone, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol

### 2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skat. 12. nodaļu - PBT un vPvB novērtējuma rezultāti.

Ja piemērojams, šajā sadaļā ir sniegta attiecīgā informācija saistībā ar citu bīstamību, kura nav klasificēta, bet kura var būt daļa no vielas vai maisījuma vispārīgās bīstamības.

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus, kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai ir konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

## 3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.1. Vielas

Nav piemērojams.

### 3.2. Maisījumi

Kīmiskais raksturs

augu aizsardzības līdzeklis, fungicīds, Emulģējams koncentrāts (EC)

Ar regulējumu saistītās sastāvdaļas

1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS\_CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | Saturs (W/W): 6,68 %<br>CAS numurs: 907204-31-3                                                                        | Repr. Add. cat. lact.<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>akūts reizināšanas koeficients (M koeficients): 1<br>Hronisks M-faktors: 1<br>H362, H400, H410 |
| 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-α-methyl-                                                                                                                                                   | Saturs (W/W): 6,68 %<br>CAS numurs: 1417782-03-6                                                                       | Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>akūts reizināšanas koeficients (M koeficients): 1<br>Hronisks M-faktors: 1<br>H317, H400, H410          |
| Decanamide, N,N-dimethyl-                                                                                                                                                                                                                  | Saturs (W/W): < 55 %<br>CAS numurs: 14433-76-2<br>ES numurs: 238-405-1<br>REACH registrācijas numurs: 01-2119485027-36 | Skin Corr./Irrit. 2<br>Eye Dam./Irrit. 2<br>STOT SE 3 (Kairina elpošanas sistemu)<br>Aquatic Chronic 3<br>H319, H315, H335, H412                                |
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with tert-Bu acrylate, Me methacrylate, polyethylene glycol methacrylate C16-18-alkyl ethers and vinylpyrrolidone, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-amino-2-methyl-1-propanol | Saturs (W/W): < 5 %<br>CAS numurs: 1515872-09-9                                                                        | Eye Dam./Irrit. 1<br>Skin Sens. 1<br>H318, H317                                                                                                                 |
| Copoly(methymethacrylate/2-acrylamido-2-methylpropan sulfonic acid/dodecylacrylate/tetradecylacrylate)                                                                                                                                     | Saturs (W/W): < 5 %<br>CAS numurs: 1224839-69-3                                                                        | Skin Corr./Irrit. 1A<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>Aquatic Chronic 3<br>H314, H412                                                                                    |

Attiecībā uz klasifikāciju, kas nav pilnībā norādīta šajā nodaļā, tai skaitā bīstamības klasēs un bīstamības apzīmējumiem, pilns teksts ir ietverts 16. nodaļā.

## 4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Novilkt notraipīto apģērbu.

Pirmās palīdzības personālam jāpievērš uzmanība pašu drošībai. Ja ir iespējams, ka pacients varētu nonākt bezsamanā, novietojiet un pārvietojiet stabilā sāniskā pozīcijā (stabilizācijas pozīcijā). Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS\_CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

Ja ieelpots:

Nodrošināt cietušajam mieru, nogādāt svaigā gaisā, meklēt medicīnisku palīdzību. Nekavējoties ieelpojiet kortikosteroīda aerosola devu.

Saskarsmē ar ādu:

Nekavējoties rūpīgi nomazgājieties, lietojot lielu ūdens daudzumu, uzvelciet sterilas drēbes, konsultējieties ar ādas speciālistu.

Saskarsmē ar acīm:

Ja nokļūst acīs, nekavējoties mazgāt tās tekošā ūdenī vismaz 15 minūtes, turot acis atvērtas; konsultēties ar acu ārstu.

Ieņemot iekšķīgi:

Nekavējoties izskalojiet muti un iedzeriet 200-300 ml ūdens, meklējiet medicīnisko palīdzību.

## 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi: Informācija, t.i., informācija par simptomiem un sekām var būt iekļauta GHS marķējuma frāzēs, kas atrodas 2. iedaļā, (Citi) simptomi un/vai ietekmes līdz šim nav zināmi, iespējami arī citi simptomi

## 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana: Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana); īpaša pretinde nav zināma.

# 5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

## 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

ūdens smidzināšana, saussais pulveris, putas, oglekļa dioksīds

## 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīti bīstamība

Apdraudējumu radošās vielas: oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds, hydrogen fluoride, hlorkūdeņradis, slāpekļa oksīdi, sēra oksīdi, halogēnu savienojumi

Padoms: Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties minētās vielas/ vielu grupas.

## 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Speciālas aizsargierīces:

Izmantot aprīkotu elpošanas aparātu un pret ķīmiskām vielām izturīgu aizsargapģērbu.

Sīkāka informācija:

Ja tara (iepakojums) pakļauta uguns ietekmei, turēt to vēsu, apsmidzinot ar ūdeni. Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus. Atsevišķi savākt piesārņoto, ugunsgrēka dzēšanai izmantoto ūdeni; nepieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos un kanalizācijas sistēmās. Likvidēt paliekas un piesārņoto, ugunsdzēšanai izmantoto ūdeni saskaņā ar oficiāliem priekšrakstiem.

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS\_CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

## 6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izvairīties no tvaiku/ izsmidzinātās vielas ieelpošanas. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas, acīs un uz apģērba.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu augsnes apakškārtā/ augsnē. Aizliegts izliet kanalizācijā/ virszemes ūdenstilpnēs/ gruntsūdeņos.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Nelieliem daudzumiem: Savākt ar piemērotu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, zāģu skaidām, universālām saistvielām, granti).

Lieliem daudzumiem: Nepieļaut izšļakstīšanos. Iesūknēt izstrādājumu.

Iznīcināt absorbēto materiālu saskaņā ar noteikumiem. Atkritumu savākšanai izmantot piemērotu tvertni, ko var marķēt un aizplombēt. Rūpīgi tīrīt grīdu un piesārņotos materiālus, izmantojot ūdeni un mazgāšanas līdzekļus un ievērojot vides aizsardzības noteikumus. Izmantojiet piemērotu aizsardzības aprīkojumu.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Informācija par iedarbības kontroli/personāla aizsardzību un apsvērumi par iznīcināšanu atrodami 8. un 13. nodaļā.

## 7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Pareizi uzglabājot un lietojot, īpaši pasākumi nav jāveic. Nodrošināt labu vēdināšanu noliktavās un darba telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Pirms pārtraukumiem un maiņas beigās jāmazgā rokas un/ vai seja.

Aizsardzība pret liesmām un eksplodēšanu:

Tvaiki var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar gaisu. Izvairīties no elektrostatiskas izlādes, tuvumā nedrīkst atrasties aizdegšanās avoti, jābūt pieejamam ugunsdzēsšanas aprīkojumam.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību.

Stikāka informācija par uzglabāšanas nosacījumiem: Sargāt no sasilšanas. Sargāt no tiešas saules gaismas.

Pasargāt no temperatūras, kas zemāka par: -10 °C

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

Ja vielu/ izstrādājumu ilgstoši uzglabā temperatūrā, kas zemāka par noteikto, var mainīties izstrādājuma īpašības.

Pasargāt no temperatūras, kas augstāka par: 40 °C

Ja vielu/ izstrādājumu ilgstoši uzglabā temperatūrā, kas pārsniedz noteikto, var mainīties izstrādājuma īpašības.

### 7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i)

Attiecībā uz atbilstošajiem identificētajiem pielietojuma veidiem, kuru saraksts ir 1. nodaļā, jāievēro šajā 7. nodaļā minētais ieteikums.

## 8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

Sastāvdaļas ar arodekspozīcijas ierobežojumiem

907204-31-3: 3-(difluormetil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorbifenil-2-il)pirazol-4-karboksamīds;  
fluksapiroksāds

TWA vērtība 0,2 mg/m<sup>3</sup>

1417782-03-6: (2RS)-2-[4-(4-hlorfenoksi)-2-(trifluormetil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propān-2-ols;  
mefentriklukonazols

TWA vērtība 0,68 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2. Iedarbības pārvaldība

#### Personiskās aizsargierīces

Elpošanas aizsardzība:

Piemērota elpošanas aizsardzība pret zemu koncentrāciju vai īstermiņa efektiem: Kombinācijas filtrs organisko, neorganisko, organisko skābju, alkalīnu komponentu un toksisko daļiņu gāzēm/tvaikiem (piem., EN 14387, ABEK-P3 tipa)

Roku aizsardzība:

Aizsargcimdi ar piemērotu ķīmisko izturību (EN ISO 374-1) arī ilgstošā tiešā kontaktā (Rekomendēti: aizsargindekss 6, attiec. > 480 min iesūkšanas laiks saskaņā ar EN ISO 374-1): piem. nitrīla gumija (0.4 mm), hloroprēna gumija (0.5 mm), butīla gumija (0.7 mm) un citi

Acu aizsardzība:

Cieši pieguļošas aizsargbrilles (aizsargbrilles pret šļakatām) (EN 166)

Ķermeņa aizsardzība:

Atkarībā no darbības veida un iespējamās saskares, jāizvēlas atbilstošs aizsargapģērbs, piemēram, priekšauts, aizsargapavi un virsvalks aizsardzībai pret ķīmiskām vielām (saskaņā ar DIN-EN 465)

#### Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi

Informācija par personisko drošības aprīkojumu, kas minēta Lietošanas instrukcijā, jāņem vērā, lietojot augu aizsardzības līdzekļus gala patērētāja iepakojumā leteicams valkāt noslēgtu darba apģērbu. Uzglabāt darba apģērbu atsevišķi. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

## 9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

|                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matērijas stāvoklis:                                | šķidr                                                                                                                                                            |
| Veids:                                              | šķidr                                                                                                                                                            |
| Krāsa:                                              | gaišdzeltens līdz brūnganam                                                                                                                                      |
| smarža:                                             | viegli aromātisks                                                                                                                                                |
| Smaržas sliekšnis:                                  | Nav noteikts, jo kaitīgs ieelpojot.                                                                                                                              |
| Sasalšanas temperatūra:                             | -15 °C                                                                                                                                                           |
| Viršanas punkts:                                    | Izstrādājums nav pārbaudīts.                                                                                                                                     |
| Uzliesmojamība:                                     | nepielietojams                                                                                                                                                   |
| Zemākā eksplozijas robeža:                          | Nemot vērā mūsu pieredzi ar šo produktu un zinašanas par tā sastavu, apdraudējums nav gaidams, ja vien produkts tiek atbilstoši lietots tam paredzētajam nolukam |
| Augstākā eksplozijas robeža:                        | Nemot vērā mūsu pieredzi ar šo produktu un zinašanas par tā sastavu, apdraudējums nav gaidams, ja vien produkts tiek atbilstoši lietots tam paredzētajam nolukam |
| Uzliesmošanas temperatūra:                          | 120 °C                                                                                                                                                           |
| Pašaiždegšanās temperatūra:                         | 375 °C                                                                                                                                                           |
| Termiska sadalīšanās:                               | 360 °C, 110 kJ/kg<br>(sākuma temperatūra) Viela neizraisa pašsabrukšanu atbilstoši ANO transporta noteikumiem, 4.1. klase.                                       |
| pH vērtība:                                         | apmēram 2,5 - 4,5<br>(20 °C)                                                                                                                                     |
| Viskozitāte, dinamiskums:                           | apmēram 145 mPa.s<br>(20 °C, 100 1/s)                                                                                                                            |
| Šķīdība ūdenī:                                      | veido emulsiju                                                                                                                                                   |
| N-oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients (log Kow): | nepielietojams                                                                                                                                                   |
| Tvaika spiediens:                                   | apmēram 0,0011 hPa<br>(25 °C)                                                                                                                                    |
|                                                     | Informācija attiecas uz šķīdinātāju.                                                                                                                             |
| Blīvums:                                            | apmēram 1,00 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)                                                                                                                        |
| Relatīvais tvaiku blīvums (gaisā):                  | nepielietojams                                                                                                                                                   |

### 9.2. Cita informācija

#### Informācija par fizikālās bīstamības klasēm

##### Sprāgstvielas

Eksplozijas briesmas: nav sprādzienbīstams

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

#### Oksidējošas īpašības

Liesmu izraisošas īpašības: neveicina ugunsgrēku

#### **Citas drošības īpašības**

Cita informācija: Ja nepieciešams, informācija par citiem fiziskajiem un ķīmiskajiem parametriem ir norādīta šajā nodaļā.

Iztvaicēšanas ātrums: nepielietojams

---

## **10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja**

### **10.1. Reaģētspēja**

Uzglabājot un lietojot atbilstoši noteikumiem/ kā paredzēts, nenotiek kaitīgas reakcijas.

### **10.2. Ķīmiskā stabilitāte**

Produkts ir stabils, ja tiek glabāts un pārvietots, kā norādīts/aprakstīts.

### **10.3. Bīstamu reakciju iespējamība**

Uzglabājot un lietojot atbilstoši noteikumiem/ kā paredzēts, nenotiek kaitīgas reakcijas.

### **10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās**

Sk. MDDL 7. sadaļu „Lietošana un uzglabāšana”.

### **10.5. Nesaderīgi materiāli**

Vielas no kurām jāizvairās:  
stipras skābes, stipras bāzes, spēcīgs oksidētājs

### **10.6. Bīstami noārdīšanās produkti**

Kaitīgi sadalīšanās produkti:  
Uzglabājot un lietojot, atbilstoši noteikumiem/ kā norādīts, nav zināmas kaitīgas sadalīšanās vielas.

---

## **11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija**

### **11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kas definētas Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

#### Akūtā toksicitāte

Akūta toksiskuma novērtējums:

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

Vidēji toksisks pēc īslaicīgas ieelpošanas. Faktiski netoksisks pēc vienreizējas uzņemšanas. Faktiski netoksisks pēc vienreizēja kontakta ar ādu. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Eksperimentālie/apreķinātie dati:

LD50 žurka (orāls): > 2.000 mg/kg

Nav novērota letalitāte.

LC50 žurka (ieelpojot): 1,9 - 5,1 mg/l

LD50 žurka (ādas): > 2.000 mg/kg

Nav novērota letalitāte.

#### Kairinājums

Kairinošu efektu novērtējums:

Saskare ar ādu rada kairinājumu. Var būt nopietni kairinošs acīm.

Eksperimentālie/apreķinātie dati:

Ādas korozija /kairinājums

: Kairinošs. (OECD Direktīva 431)

Nopietns acu bojājums/kairinājums.

: Nopietnu bojājumu draudi acīm. (OECD Guideline 492)

#### Elpceļu/ādas sensibilizācija

Paaugstināta jutīguma novērtējums:

Pēc kontakta var izraisīt paaugstinātu ādas jutīgumu Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.

Eksperimentālie/apreķinātie dati:

pele: sensibilizējošs

#### Embrija šūnu mutagenitāte

Mutagenitātes novērtējums:

Mutagenitātes pārbaudes neatklāja genotoksisku potenciālu. Produkts nav ticis pārbaudīts.

Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

#### Kancerogēnā īpašība

Kancerogenitātes novērtējums:

Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

*Informācija par: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Kancerogenitātes novērtējums:*

*Iespējamu kancerogēnu efektu parādīšanās pārbaudēs ar dzīvniekiem. Šo efektu izraisa dzīvniekiem raksturīgi mehānismi, kas nav raksturīgi cilvēkiem.*

#### Reproduktīvā toksicitāte

Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:

Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

*Informācija par: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Reprodukcijas toksiskuma novērtējums:*

*Rezultāti pētījumos ar dzīvniekiem nenorādīja uz auglību traucējošu efektu. Var kaitēt bērniem, tos zīdot ar kruti.*

#### Attīstības toksicitāte

Teratogenitātes novērtējums:

Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

*Informācija par: Decanamide, N,N-dimethyl-*

*Teratogenitātes novērtējums:*

*Pētījumos ar dzīvniekiem viela neizsauca malformācijas, tomēr tika novērots toksiskums attiecībā uz attīstību pie lielām dozām, kas bija toksiskas dzīvnieka vecākiem. Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem.*

#### Toksicitāte noteiktiem merka orgāniem (vienreizeja iedarbība)

toksiskuma noteiktam mērķa orgānam novērtējums:

Rada pārejošu elpceļu kairinājumu.

Piezīmes: Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

#### Atkārtotas devas toksicitāte un toksicitāte noteiktiem merka orgāniem (atkārtota iedarbība)

Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:

Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

*Informācija par: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:*

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS\_CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

*Veicot pētījumus ar dzīvniekiem, atkārtotas iedarbības rezultātā novērota adaptēšanās.*

*Informācija par: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]- $\alpha$ -methyl-*

*Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:*

*Atkārtotas norīšanas gadījuma lieli daudzumi var izraisīt konkrētus organu bojājumus. aknas*

*Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.*

*Informācija par: Decanamide, N,N-dimethyl-*

*Atkārtotas dozas toksiskuma novērtējums:*

*Produkts nav pilnīgi pārbaudīts. Šo paziņojumu pamato dati par līdzīgas struktūras vai sastāva vielām/izstrādājumiem. Pēc atkārtotas lietošanas novērojamais efekts ir vietējs kairinājums.*

#### Aspirācijas risks

Nav sagaidāms, ka tas būtu bīstams ieelpojot.

Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

#### Interaktīvi efekti

Nav pieejama informācija.

## **11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem**

#### Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus, kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai ir konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

#### Cita informācija

Cita ar toksiskumu saistīta informācija

Nepareiza lietošana var nodarīt kaitējumu veselībai.

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

## 12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

Ūdens toksiskuma novērtējums:

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Toksiskums zivīm:

LC50 (96 h) 1,81 mg/l, *Oncorhynchus mykiss*

Ūdens bezmugurkaulnieki:

EC50 (48 h) 2,107 mg/l, *Daphnia magna*

Ūdensaugi:

EC50 (72 h) 6,71 mg/l (augšanas temps), *Pseudokirchneriella subcapitata*

EC10 (72 h) 5,74 mg/l (augšanas temps), *Pseudokirchneriella subcapitata*

*Informācija par: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Hronisks toksiskums zivīm:*

*Nenovērota efekta koncentrācija (33 d) 0,0359 mg/l, Pimephales promelas (OECD Guideline 210, Caurplūde)*

*Informācija par: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-α-methyl-*

*Hronisks toksiskums ūdens bezmugurkaulniekiem:*

*Nenovērota efekta koncentrācija (21 d) 0,01 mg/l, Daphnia magna*

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Bioloģiskās sadalīšanās un likvidēšanās novērtējums (H<sub>2</sub>O):

Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

*Informācija par: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-α-methyl-*

*Bioloģiskās sadalīšanās un likvidēšanās novērtējums (H<sub>2</sub>O):*

*Nav viegli biodegradējams (atbilstoši OECD kritērijiem).*

*Informācija par: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Bioloģiskās sadalīšanās un likvidēšanās novērtējums (H<sub>2</sub>O):*

*Nav viegli biodegradējams (atbilstoši OECD kritērijiem).*

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS\_CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioloģiskās akumulācijas potenciāla novērtēšana:

Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

*Informācija par: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]- $\alpha$ -methyl-*

*Bioakumulācijas iespēja:*

*Biokoncentrācijas faktors(BCF): 385*

*Neuzkrājas organismos.*

*Informācija par: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Bioakumulācijas iespēja:*

*Biokoncentrācijas faktors(BCF): 36 - 37 (28 d), Lepomis macrochirus (OECD-Guideline 305)*

*Neuzkrājas organismos.*

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:

Adsorbcija augsnē: Produkts nav ticis pārbaudīts. Apgalvojums iegūts pēc atsevišķu produkta komponentu īpašībām.

*Informācija par: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol,  $\alpha$ -[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]- $\alpha$ -methyl-*

*Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:*

*Adsorbcija augsnē: Sekojot iedarbībai uz augsni, adsorbcija cietvielu daļiņās ir iespējama, tāpēc gruntsūdeņu piesārņošana nav gaidāma.*

*Informācija par: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Novērtējuma nodošana starp vides sektoriem:*

*Adsorbcija augsnē: Sekojot iedarbībai uz augsni, adsorbcija cietvielu daļiņās ir iespējama, tāpēc gruntsūdeņu piesārņošana nav gaidāma.*

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Šis produkts nesatur vielu, kas atbilst noturīgai, bioakumulatīvai un toksiskai (PBT) vai ļoti noturīgai un ļoti bioakumulatīvai (vPvB) vielai izvirzītajiem kritērijiem.

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS\_CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Produkts nesatur vielu, kas pārsniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu izveidotajā sarakstā norādītos juridiskos ierobežojumus, kas norāda uz endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošām īpašībām, vai ir konstatēts, ka tai piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulā (ES) 2018/605.

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Produkts nesatur vielas, kuras minētas Regulā (EK) 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām.

## 12.8. Papildus informācija

Citi ekotoksikoloģiskie ieteikumi:

Nepieļaut nekontrolētu izstrādājuma nokļūšanu apkārtējā vidē.

## 13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Jāsūta uz piemērotām sadedzināšanas iekārtām, ievērojot vietējos noteikumus.

Piesārņots iepakojums:

Piesārņotais (izlietotais) iepakojums pēc iespējas jāiztukšo un jālikvidē tāpat kā viela/ izstrādājums.

## 14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

### Sauszemes transports

ADR

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| UN numurs vai ID numurs: | UN3082                                                                                  |
| ANO sūtīšanas nosaukums: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOLE DERIVATIVE) |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Transportēšanas bīstamības klase(-es):   | 9, EHSM    |
| Iepakojuma grupa:                        | III        |
| Vides apdraudējumi:                      | jā         |
| Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: | Nav zināms |

RID

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS\_CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

UN numurs vai ID numurs: UN3082  
ANO sūtīšanas nosaukums: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOLE DERIVATIVE)

Transportēšanas bīstamības klase(-es): 9, EHSM  
Iepakojuma grupa: III  
Vides apdraudējumi: jā  
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: Nav zināms

#### **Iekšzemes ūdensceļu transports**

ADN

UN numurs vai ID numurs: UN3082  
ANO sūtīšanas nosaukums: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOLE DERIVATIVE)

Transportēšanas bīstamības klase(-es): 9, EHSM  
Iepakojuma grupa: III  
Vides apdraudējumi: jā  
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: Nav zināms

#### **Transporta iekšzemes tankkuģa / kuģis beramkravu cietām vielām**

Nav novērtēts.

#### **Jūras transports**

IMDG

UN numurs vai ID numurs: UN 3082  
ANO sūtīšanas nosaukums: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOLE DERIVATIVE)

Transportēšanas bīstamības klase(-es): 9, EHSM  
Iepakojuma grupa: III  
Vides apdraudējumi: jā  
Jūras piesārņotājs: JĀ

#### **Sea transport**

IMDG

UN number or ID number: UN 3082  
UN proper shipping name: ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRIAZOLE DERIVATIVE)

Transport hazard class(es): 9, EHSM  
Packing group: III  
Environmental hazards: yes  
Marine pollutant: YES

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS\_CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

Īpaši piesardzības  
pasākumi lietotājiem:

EmS: F-A; S-F

Special precautions  
for user:

EmS: F-A; S-F

### **Gaisa transports**

### **Air transport**

IATA/ICAO

IATA/ICAO

UN numurs vai ID numurs:

UN 3082

UN number or ID  
number:

UN 3082

ANO sūtīšanas  
nosaukums:

ENVIRONMENTAL  
LY HAZARDOUS  
SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S.  
(FLUXAPYROXAD,  
TRIAZOLE  
DERIVATIVE)

UN proper shipping  
name:

ENVIRONMENTAL  
LY HAZARDOUS  
SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S.  
(FLUXAPYROXAD,  
TRIAZOLE  
DERIVATIVE)

Transportēšanas  
bīstamības klase(-es):  
Iepakojuma grupa:  
Vides apdraudējumi:

9, EHSM

III

jā

Transport hazard  
class(es):

Packing group:

Environmental

hazards:

Special precautions  
for user:

9, EHSM

III

yes

None known

#### **14.1. UN numurs vai ID numurs**

Atbilstošos noteikumus skatiet "UN numurs vai ID numurs" attiecīgajos ierakstos augstāk redzamajās tabulās.

#### **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums**

Skatiet atbilstošus ierakstus "ANO sūtīšanas nosaukumam" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

#### **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)**

Skatiet atbilstošus ierakstus "Transporta bīstamības klase (-es)" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

#### **14.4. Iepakojuma grupa**

Skatiet atbilstošus ierakstus "Iepakošanas grupa" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

#### **14.5. Vides apdraudējumi**

Skatiet atbilstošus ierakstus "Vides bīstamības" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

#### **14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Skatiet atbilstošus ierakstus "Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem" attiecīgiem noteikumiem iepriekš minētajās tabulās.

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA\_LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

#### 14.7. Saskaņā ar IMO instrumentiem beztaras jūras transports

Jūras transports bez taras nav paredzēts.

#### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

#### Sīkāka informācija

Produktu drīkst nosūtīt kā nebīstamu produktu piemērotos iepakojumos, tīrajam tilpumam nepārsniedzot 5 l, atbilstoši dažādu regulējošo iestāžu noteikumiem: ADR, RID, ADN: Īpašie noteikumi 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Īpašie noteikumi 99(2); 49CFR: §171.4 (c) (2).

### 15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

#### 15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

##### Aizliegumi, ierobežojumi un pilnvarojumi

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikums: Numurs sarakstā: 75

Ierobežojumi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā, neattiecas uz MSDS norādītā produkta paredzēto(-iem) lietojumu(-iem).

DIREKTĪVA 2012/18/ES - Par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību (ES):

Uzskaitīts iepriekš minētajos noteikumos: nē

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstīlpi un ūdensteču tuvumā. Izsgājies no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstīlpiem un ūdenstecēm.

Lai izvairītos no draudiem cilvēkam un videi, ievērojiet lietošanas instrukciju.

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ieteikumi par darbu ar šo produktu atrodami šīs drošības datu lapas 7. un 8. punktā.

### 16. IEDAĻA. Cita informācija

Lai pareizi un droši lietotu šo izstrādājumu, lūdzu, lietojiet to apstiprinātos apstākļos, kas norādīti uz izstrādājuma etiķetes.

Pilns klasifikācijas teksts, tai skaitā bīstamības klases un bīstamības apzīmējumiem, ja norādīts 2. un 3. nodaļā.

Acute Tox.

Akūts toksiskums

Skin Corr./Irrit.

Kodīgs/kairinošs ādai

Eye Dam./Irrit.

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums

BASF SIA Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006 un tās turpmākajos grozījumos noteiktās prasības.

Datums / Pārskatīts: 01.08.2022

Versija: 3.0

Iepriekšējās versijas datums: 01.09.2021

Iepriekšējā versija: 2.0

Datums / Pirmā versija: 17.01.2020

Produkts: **Revytrex**

(Identifikācijas Nr. 30693421/SDS CPA LV/LV)

Izdrukas datums 14.04.2025

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Sens.      | Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu                                              |
| Repr.           | Toksisks reproduktīvai sistēmai                                                     |
| STOT SE         | Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)                       |
| Aquatic Chronic | Bīstams ūdens videi - hronisks                                                      |
| Aquatic Acute   | Bīstams ūdens videi - akūts                                                         |
| H315            | Kairina ādu.                                                                        |
| H317            | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                               |
| H318            | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                    |
| H332            | Kaitīgs ieelpojot.                                                                  |
| H335            | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                                   |
| H362            | Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.                                        |
| H410            | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                 |
| EUH401          | Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. |
| H400            | Ļoti toksisks ūdens organismiem.                                                    |
| H319            | Izraisa nopietnu acu kairinājumu.                                                   |
| H412            | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.                                       |
| H314            | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.                                     |

#### Saīsinājumi

**ADR** = Regula par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem. **ADN** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. **ATE** = akūtas toksicitātes aplēses. **CAO** = tikai kravas lidmašīnas. **CAS** = Informatīvais ķīmijas dienests. **CLP** = etiķešu klasifikācijas, marķēšanas un iepakojšanas regula. **DIN** = Vācijas nacionālā standartizācijas organizācija. **DNEL** = atvasinātais beziedarbības līmenis. **EC50** = efektīvās koncentrācijas mediāna 50% no populācijas. **EK** = Eiropas Kopiena. **EN** = Eiropas norma. **IARC** = Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra. **IATA** = Starptautiskā gaisa transporta asociācija. **IBC-Code** = Starptautiskā lielapjoma konteinera kods. **IMDG** = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss. **ISO** = Starptautiskā standartizācijas organizācija. **STEL** = īslaicīga pakļaušana. **LC50** = letālā koncentrācija vidēji 50 % no populācijas. **LD50** = letālā deva vidēji 50 % no populācijas. **MAK** = maksimāli pieļaujamā koncentrācija. **MARPOL** = Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu. **NEN** = Nīderlandiešu normas. **NOEC** = nav novērotās ietekmes koncentrācijas. **OEL** = arodekspozīcijas robežvērtība. **ESAO** = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. **PBT** = noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks. **PNEC** = paredzētais beziedarbības līmenis. **PPM** = daļiņas uz miljonu. **RID** = Regula par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem. **TWA** = vidējais svārs laikā. **UN-number** = ANO numurs transportēšanas laikā. **vPvB** = ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs.

Šajā drošības datu lapā ietvertie dati ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzi un apraksta produktu tikai attiecībā uz drošības prasībām. Šī drošības datu lapa nav uzskatāma par Analīzes sertifikātu (AS) vai tehnisko datu lapu, kā arī nav uztverama par specifiskācijas līgumu. Šajā drošības datu lapā norādītais pielietojums nav uztverams kā vienošanās par atbilstošu līgumisko vielas / maisījuma kvalitāti vai kā līgumiski paredzētais pielietojums. Produkta saņēmējs ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas visas īpašumtiesības un pastāvošie likumi un likumdošana.

Vertikālas līnijas kreisajā pusē uzrāda uzlabojumus salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju.