

Storm[®] Ultra Secure

BASF

We create chemistry



**Vilinoša ēsma grauzējiem.
Lieliska un ātra apkarošana visās
situācijās.**

275 g

® = reģistrēta BASF tirdzniecības zīme 81134866LV1069



Ēsma – apkaro žurkas un peles

- Ievietojiet ēsmu noslēgtās tvertnēs
- Lietošanai iekštelpās un ārpusē pie ēkām
- Droša lietošana



Storm® Ultra Secure
Satur 0.025 g/kg (0.0025 % w/w) flokumafēnu
Neprofesionālai lietošanai

Produkts satur rūgtinātāju un krāsvielu.

Atļaujas numurs: LV/2019/MR/002

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: vismaz 2 gadi pēc ražošanas

Atļaujas turētājs: BASF SIA, Lambertu iela 33B, Mārupe, LV-2167

Informācija ārkārtas gadījumiem: 0049 1802 273112 (pieejams 24 stundas diennaktī bezmaksas).

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112.; Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038; strādā 24 h diennaktī. Tel. nr. +371 67042473.

Ēsmas uzstādīšana žurkām un pelēm:

Izmantošanai gatava ēsma (5 g/25 g), kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs.

Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām. Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta.

Novietojiet ēsmas tvertnes atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto. Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu.

Neievietojiet ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, kur tās var nonākt saskarē ar ūdeni.

Sargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kuras nevar applūst.

Nomainiet ēsmu, ja attiecīgajā vietā novietoto ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi netīra.

Grauzēju apkaršanas beigās aizvāciet atlikušo ēsmu vai ēsmas tvertnes.

Produkta palēninātās iedarbības dēļ antikoagulantu saturošie rodenticīdi iedarbojas 4 līdz 10 dienu laikā no ēsmas apēšanas. Grauzēji var būt slimišu

vai izsaukt kaitēkļu apkaršanas uzņēmuma speciālistus.

Visā grauzēju apkaršanas kursa laikā pārbaudiet ēsmas tvertnes, vai tajās nav beigti grauzēji, un aizvāciet tos. Dariet to vismaz tikpat bieži, cik apsekojat ēsmas tvertnes.

Uz ēsmas tvertnēm ir jābūt norādītai šādai informācijai: "Neizkustināt un neatvērt"; "Satur žurku indi"; "produkta nosaukums vai tirdzniecības atļaujas numurs", "aktīvās vielas" un "Ja noticis negadījums, zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam: 112; Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centram, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038; strādā 24 h diennaktī. Tel. nr. +371 67042473.

Bistams dzīvniekiem.

Pirmā palīdzība:

Produkts satur antikoagulantu.

Norīšanas gadījumā var parādīties tādi simptomi (dažreiz ar aizkavēšanos) kā deguna un smaganu asiņošana.

Smagākos gadījumos sekas var izpausties kā sasitums un asinis izkārnījumos un urīnā.

- Pretlīdzeklis: K1 vitamīns, ko atļauts ievadīt tikai medicīnas/veterinārijas speciālistam.

- Produktam nonākot saskarē ar ādu, vispirms noskalojiet ādu ar ūdeni, bet pēc tam nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni;

- acīm, skalojiet acis ar acu skalojamo līdzekli vai ūdeni; turiet plakstiņus atvērtus vismaz 10 minūtes.

Produktam nonākot mutē, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni.

Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai.

Neizraisiet vemšanu.

Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

Ja produktu ir apēdis dzīvnieks, sazinieties ar veterinārārstu.

Likvidēšana:

Pēc grauzēju apkaršanas kursa pabeigšanas izmetiet neapēsto ēsmu un produkta iepakojumu atbilstoši vietējām prasībām.

Ieteicams lietot cimdus.

Glābšana:

Uzglabāt sausā un vēsā vietā ar labu ventilāciju. Uzglabāšanas laikā tvertnei ir jābūt aizvērtai un tai nevajadzētu atrasties tiešos saules staros.

Uzglabāt vietā, kas nav pieejama bērniem, putniem, mājdzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem.

Uzglabāšanas laiks: 2 gadi

Sugas	Pielietošanas vieta	Produkta deva pielietošanas vietā	Lietošanas biežums
Mājas pele (<i>Mus musculus</i>)	lekštelpās	15 g – 25 g ēsmas uz vienu ēsmas tvertni. Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni, tad minimālajam attālumam starp tvertnēm vajadzētu būt 1 – 2 metriem.	Ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt (peļu gadījumā – vismaz ik pēc 2 līdz 3 dienām) (žurku gadījumā – tikai 5 līdz 7 dienas pēc) grauzēju apkaršanas kursa uzsākšanas un pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.
Pelēkā žurka (<i>Rattus norvegicus</i>) Melnā žurka (<i>Rattus rattus</i>)	lekštelpās un ārpusē pie ēkām	50 g – 75 g gramu ēsmas uz vienu ēsmas tvertni. Ja nepieciešams izvietot vairāk nekā vienu ēsmas tvertni, tad minimālajam attālumam starp tvertnēm vajadzētu būt 5 – 10 metriem.	

Lietošanas norādījumi

Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to.

Pirms rodenticīdu lietošanas apsveriet iespēju izmantot neķīmiskus paņēmienus grauzēju izplatības ierobežošanai (piemēram, lamatas).

Aizvāciet grauzējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbrūšus graudus vai pārtikas atliekas).

Turklāt pirms apkaršanas uzsākšanas neuzkopiet grauzēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs grauzēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu.

Ēsmas tvertnes būtu jāizvieto maksimāli tuvu vietām, kur novērota grauzēju aktivitāte (piemēram, pie grauzēju ejām, perēkļiem, barošanās vietām, spraugām, alām un tml.).

pārnēsātāji. Neaiztieciet beigtus grauzējus kailām rokām. Lai tos aizvāktu, uzvelciet cimdus vai izmantojiet atbilstošus palīg līdzekļus, piemēram, knaibles.

Riska mazināšanas pasākumi:

Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās iespējamību, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (aizdāriet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).

Neizmantojiet produktu par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkaršanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.

Atbrīvojieties no beigtu grauzēju ķermeņiem atbilstoši vietējām prasībām izmantojot šo līdzekli, grauzējiem vajadzētu būt izskaustiem 35 dienu laikā. Ja produkts nesniedz vēlamo rezultātu (proti, pēc apkaršanas kursa joprojām ir sastopami grauzēji), lietotājam vajadzētu konsultēties ar produkta piegādātāju